
庫全書

子部

欽定四庫全書

景岳全書卷三十七

詳校官太賢院悬糧追孔無秀 編修臣倉聖脈覆勘 校對官原任編修臣勵守無 總校官原任中名臣王燕緒 謄録監生 臣任嘉春



ナシヒノモー 陰陽應象大論曰是以聖人為無為之事樂恬憺之能 勞故能形與神俱而盡終其天年度百歲乃去今時 從欲快志於虚無之守故壽命無窮與天地終此里 者法於陰陽和於桁數食飲有節起居有常不妄作 者時勢異耶人將失之耶岐伯曰上古之人其知道 於生樂起居無節故半百而衰也 其精以耗散其真不知持滿不時御神務快其心逆 之人不然也以酒為漿以妄為常醉以入房以敬竭

次定四事人二方 一 天年篇帝曰願聞人之始生何氣築為基何立而為梅 帝曰人之壽百歲而死何以致之岐伯曰使道隱以 肉解利皮膚緻密管衛之行不失其常呼吸微徐氣 以度行六腑化殼津液布揚各如其常故能久長〇 死或病久願聞其道岐伯曰五臟堅固血脉和 神者死得神者生也〇帝曰人之壽夭各不同或卒 何失而死何得而生歧伯曰以母為基以父為梅失 人之治身也 景岳全書 調肌

五閱五使篇曰脉出於氣口色見於明堂詳 五色篇曰明堂者臭也闕者眉問也庭者顏也蕃者頰 メシヒノビッノ 真邪相攻亂而相引故中壽而盡也 基牆薄脉少血其肉不石數中風寒血氣虚脉不通 側也敵者耳門也其間欲方大去之十步皆見於外 其五臟皆不堅使道不長空外以張喘息暴疾又果 歲乃得終○帝曰其不能終壽而死者何如岐伯曰 長基牆高以方通調管衛三部三里起骨高肉滿百 面病 79

次三日草人子司 壽天剛柔篇曰形與氣相任則壽不相任則夫皮與肉 形克而大肉無分理不堅者肉脆肉脆則天矣〇牆 矣〇形克而大肉胭堅而有分者肉堅肉堅則壽矣 衰氣衰則危矣〇形克而類不起者骨小骨小則夫 夫〇形克而脉堅大者順也形克而脉小以弱者氣 則天〇形克而皮膚緩者則壽形克而皮膚急者則 相果則壽不相果則天血氣經絡勝形則壽不勝形 如是者壽必中百歲詳面病門 景岳全書

金ラレス 五常政大論曰陰精所奉其人壽陽精所降其人夫〇 治之陽勝者先天陰勝者後天此地理之常生化之 帝曰一州之氣生化壽天不同其故何也岐伯曰髙 氣勝形者死形勝氣者危矣 基平高不及其地者不滿三十而死其有因加疾者 道也帝曰其有壽天乎曰高者其氣壽下者其氣天 下之理地勢使然也崇高則陰氣治之污下則陽氣 不満二十而死○平人而氣勝形者壽病而形肉脱

次足口生十人与司 1 移精變氣論帝曰余欲臨病人觀死生决嫌疑欲知其 五常政大論曰根於中者命曰神機神去則機息根於 要如日月光可得聞乎岐伯曰色脉者上帝之所貴 外者命曰氣立氣止則化絕 天道地理陰陽更勝氣之先後人之壽天生化之期 地之小大異也小者小異大者大異故治病者必明 乃可以知人之形氣矣 神氣死證二 景岳全書

管衛生會篇曰管衛者精氣也血者神氣也血之與氣 那客篇曰心者五臟六腑之大主也精神之所舍也其 異名同類馬故奪血者無汗奪汗者無血故人有两 則 藏堅固邪弗能容也容之則心傷心傷則神去神去 其要也治之要極無失色脉用之不惑治之大則得 神者昌失神者亡帝曰善 也先師之所傳也色以應日脉以應月常求其要則 死矣 卷三十七 ろうこう したう 湯液醪醴論帝曰形弊血盡而功不立者何歧伯曰神 疏五過論曰故貴脱勢雖不中邪精神內傷身必敗亡 者嗜欲無窮而憂患不止精神弛壞營濇衛除故神 意不治故病不可愈令精壞神去營衛不可復以何 去之而病不愈也病成名曰逆則鍼石不能治良藥 不能及也 不使也帝曰何謂神不使曰鍼石道也精神不進志 死而無兩生 果好全書

金少口压人 逆 四氣調神論曰夫四時陰陽者萬物之根本也所以聖 者萬物之終始也死生之本也逆之則災害生從之 調論曰人生與志不相有曰死 陰陽則生逆之則死從之則治逆之則亂反順為逆 生長之門逆其根則伐其本壞其真矣故陰陽四時 則前疾不起是謂得道道者理人行之愚者佩之從 人春夏養陽秋冬養陰以從其根故與萬物浮沉於 陰陽死證三 卷三十七

陰陽別論曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月 壽天剛柔篇曰陰陽俱動乍有形乍無形加以煩心命 陰陽應象大論曰陽勝則身熱腠理閉喘麤為之俛仰 不能冬 寒汗出身常清數慄而寒寒則厥厥則腹滿死能夏 曰陰勝其陽此謂不表不裏其形不久 是謂內格 汗不出齒氧以煩冤腹滿死能冬不能夏陰勝則身

たいしりにこれる

景岳全書

<u>ئر</u> -- 至真要大論帝曰六氣之復何如岐伯曰厥陰之復甚 陰陽二十五人篇曰火形之人似於赤帝好顏急心不 金げでたといる 通天論曰太陽之人多陽而少陰必謹調之無脱其陰 业 欺給人我死能秋冬不能春夏 壽暴死能春夏不能秋冬〇水形之人似於黑帝善 而寫其陽陽重脱者易狂陰陽皆脱者暴死不知人 其傳為風消其傳為息賣者死不治 巻三十七

久己日華 (min) 絶死不治〇陽明司天清復內餘欬不止白血出者 衝絕死不治○太陽之復甚則入心善忘善悲神門 度太谿絕死不治〇少陽之復甚則入肺欬而血泄 臭淵天府絕死不治○太陰之復甚則入腎竅寫無 則入脾衝陽絕死不治〇少陰之復甚則入肺欬而 死〇乘年之虚則邪甚也失時之和亦邪甚也遇 之空亦邪甚也重感於邪則病矣〇至而和則平 尺澤絕死不治〇陽明之復甚則入肝驚駭筋攣太 景岳全書 月

金りしたと言 平人氣象論曰人一呼脉四動以上曰死脉絶不至曰 五運行大論曰從其無則和違其氣則病不當其位者 言死生之逆順 病选移其值者病失守其位者危尺寸反者死陰陽 病陰陽易者危反者死 交者死先立其年以知其氣左右應見然後乃可以 而甚則病至而反者病至而不至者病未至而至者 脉色死證 四

文字日本三 曰 ,部九候論曰五臟已敗其色必夭夭必死矣〇形 病 脉來銳堅如鳥之吸如鳥之距如屋之漏如水之流 居 死作疎作數曰死〇春胃微弦曰平弦多胃少曰 死脉無胃氣亦死上二條 曰肺死死肝脉來急益勁如新張弓弦曰肝死死 脾 如操带鉤曰心死死肺脉來如物之浮如風吹毛 但弦無胃曰死〇人以水殼為本故人絕水殼則 死死腎脉來發如奪索辟辟如彈石曰腎死〇 景岳全書 詳 四 〇死心脉來前曲後

金少したとった 勝死〇足太陽氣絕者其足不可屈伸死必戴眼〇 身不去者死○中部作陳作數者死○真識脉見者 躁感喘數者為陽主夏故以日中死〇其脉下數下 九候之脉皆沉細懸絕者為陰主冬故以夜半死〇 右相失不可數者死○中部之候雖獨調與眾臟相 脉細少氣不足以息者危形瘦脉大胸中多氣者死 失者死中藏之候相减者死○日內陷者死○脱肉 ○參伍不調者病三部九候皆相失者死○上下左 巻三十七

方盛衰論曰形弱氣虚死形氣有餘脉氣不足死脉氣 玉機真藏論曰形氣相失謂之難治色天不澤謂之 陽不足戴眼者太陽已絕此次死生之要不可不察 噫○脉不往來者死○皮膚著者死○瞳子高者太 有餘形氣不死生 猶死〇若有七診之病其脉候亦敗者死矣必發噦 疎乍遲乍疾者日乘四季死○形肉已脫九候雖調

・ノムノロ・コールコー

景岳全書

金グロアノとき 大奇論曰胃脉沉鼓濇胃外鼓大心脉小堅急皆馬偏 血 從者瘄三歲起年不滿二十者三歲死○脉至而摶 枯男子發左女子發右不瘡舌轉可治三十日起其 至皆懸絕沉濇者命曰逆四時 上是經氣予不足也微見九十日死○脉至如火新 四時者春得肺脉夏得腎脉秋得心脉冬得脾脉其 已脉實以堅謂之益甚脉逆四時為不可治所謂逆 到身熟者死○脉至浮合浮合如數一息十至以 卷三十七

久了了事人子言 浮鼓肌中太陽氣子不足也少氣味韭英而死○脉 交漆者左右傍至也微見三十日死〇脉至如湧泉 胆氣予不足也未熟而死○脉至如弦縷是胞精予 不足也病善言下霜而死不言可治〇脉至如交漆 泥是胃精予不足也榆炭落而死○脉至如横格是 氣子虚也木華落而死O脉至如省客省客者脉塞 然是心精之子奪也草氧而死〇脉至如散葉是肝 而鼓是腎氣子不足也縣去豪華而死〇脉至如九 景岳全書

金りしてんとって 於腎也如此其人不得坐立春而死〇脉至如九滑 大是十二俞之子不足也水凝而死〇脉至如 行立常聽是小腸氣子不足也季秋而死 也棗葉生而死〇脉至如華者令人善恐不欲坐卧 個刀者浮之小急按之堅大急五職免熱寒熱獨并 見黑白壘發死○脉至如懸雅懸雅者浮揣切之益 不直手不直手者按之不可得也是大腸氣予不足 至如顏土之狀按之不得是肌氣予不足也五色先 卷三十七 偃 Ŋ

通評虚實論曰氣虚者肺虚也氣逆者足寒也非其時 宣明五氣篇曰五形所見春得秋脉夏得冬脉長夏得 玉版論要篇曰色天面脱不治百日盡已脉短氣絶死 則生當其時則死〇帝曰何謂重虚岐伯曰脉氣卜 右為從易重陽死重陰死 〇病温虚甚死〇女子右為逆左為從男子左為逆 不治是謂五那皆同命死不治 春脉秋得夏脉冬得長夏脉名曰陰出之陽病善怒

名三日日 二日

景岳全書

金グロアノー 滑則生濇則死也○帝曰寒氣暴上脉淌而逆何如 虚尺虚是謂重虚帝曰何以治之曰所謂氣虚者言 謂從者手足溫也所謂逆者手足寒也 脉急大堅尺潘而不應也如是者從則生逆則死所 身有熱者死〇帝曰其形盡淌何如曰其形盡滿者 頭熱何如曰春秋則生冬夏則死〇脉浮而濇濇而 曰實而滑則生實而逆則死○帝曰脉實滿手足寒 無常也尺虚者行步恒然脉虚者不象陰也如此者 卷三十七

ショーニョ 一 陰陽別論曰所謂陰者真臟也見則為敗敗必死也所謂 隱曲五日死〇二陽俱轉其病溫死不治不過十日 博且數三日死○三陰三陽俱摶心腹淌發盡不得 陽者胃脫之陽也别於陽者知病處也别於陰者知 心至懸絕九日死〇肺至懸絕十二日死〇腎至 十三日夕時死○一陰倶搏十日平旦死○三陽倶 死生之期○三陰俱搏二十日夜半死○二陰俱摶 死○凡持真脉之藏脉者肝至懸絕急十八日死○ 景岳全書 +

終始篇曰脉口四盛且大且數者名曰溢陰溢陰為內 玉機真藏論曰真肝脉至中外急如循刀刃責責然如 五臟生成篇曰凡相五色之奇脉面黄目青面黄目赤 按琴瑟弦色青白不澤毛折乃死五藏脉詳 絕七日死〇脾至懸絕四日死 關 目 百黄目白百黄目黑者皆不死也○百青目亦百亦 白面青目黑面黑目白面赤目青皆死也〇故色 内關不通死不治諸 **格脉** 門倶 詳 條脉

てこう してき 論疾診尺篇曰診寒熱赤脉上下至瞳子見一脉 者生黑如鳥羽者生此五色之見生也 翠羽者生亦如雞冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏 歲半死見三脉三歲死 死見一脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半二 **衃血者死白如枯骨者死此五色之見死也○青如** 見青如草茲者死黃如枳實者死黑如始者死赤如 病傳死期五 景岳全書 ナ

金けしたとって 玉機真藏論曰五臟受氣於其所生傳之於其所勝氣 於心傳之於脾氣舍於腎至肺而死脾受氣於肺傳 其所不勝病乃死此言氣之逆行也故死〇肝受氣 舎於其所生死於其所不勝病之且死必先傳行至 言死生之旦暮也〇帝曰五臟相通移皆有次五臟 肺至脾而死此皆逆死也一日一夜五分之此所以 氣舍於脾至心而死腎受氣於肝傳之於心氣含於 之於腎氣舎於心至肝而死肺受氣於腎傳之於肝

標本病傳論曰夫病傳者心病先心痛一日而欬三日 當三歲死 當死腎因傳之心心即復及傳而行之肺發寒熟病 陽者知病從來別於陰者知死生之期言知至其所 因而死○風者百病之長也賢傳之心病筋脉相引 六日傳五臟而當死是順傳所勝之次也故曰别於 有病則各傳其所勝不治法三月若六月若三日若 而急病名曰應當此之時可灸可樂弗治満十日法

これの日から

景岳全書

十四

金しノモントノー 筋痛小便閉十日不已死冬人定夏晏食〇腎病少 **痛體重** 體痛五日而脹十日不已死冬日入夏日出〇肝病 腹腰脊痛肝疫三日背胎筋痛小便閉三日腹脹二 頭 半夏日中○肺病喘欬三日而脇走満痛一日身重 脇支痛五日閉塞不通身熱體重三日不已死冬夜 腹痛腔痰三日不已死冬日入夏早食〇胖病身 E) **班脇走淌三日體重身漏五日而脹三日腰脊** 日而脈二日少腹腰脊痛腔疫三日背胎 卷三十七

病傳論曰大氣入臟腹痛下溫可以致死不可以致生 満五日少腹腰脊痛胻痰三日背服筋痛小便閉五 體痛二日不已死冬雞鳴夏下晡〇諸病以次相傳 日身體重六日不已死冬夜半後夏日昳〇膀胱病 日兩脇夫痛三日不已死冬大晨夏晏晡〇胃病 乃可刺也 如是者皆有死期不可刺問一 便閉五日少腹脹腰脊痛肟瘦一日腹脹 1 景岳全書 藏止及至三四藏者 **力** 日身 脹

うろうりってんたう

金少したべい 發於肺三日而之肝一日而之脾五日而之胃十 肺五日而之脾三日不已死冬夜半夏日中〇病先 帝曰大氣入臟奈何岐伯曰病先發於心一日而之 胃五日而之腎三日而之膂膀胱五日而上之心二 食〇病先發於胖一日而之胃二日而之腎三日而 不已死冬日入夏日出〇病光發於肝三日而之脾 五日而之胃三日而之腎三日不已死冬日入夏早 之齊膀胱十日不已死冬人定夏晏食○病先發於 E

一次でり車です 一個人 氣厥論曰心移寒於肺肺消肺消者飲一溲二死不治 陰陽別論曰死陰之屬不過三日而死生陽之屬不過 膂膀胱三日而上之心三日而之小腸三日不已死 不可治 之小腸 冬大晨夏晏晡〇病先發膀胱五日而之腎一日而 日不已死冬夜半夏日昳〇病先發於肾三日而之)肝移熱於心則死○腎移熱於脾傳為虛腸猝死 日而之心二日不已死冬雞鳴夏下晡 景岳全書 十六

九宮八風篇曰太一移日天必應之以風雨以其日風 肺謂之死陰肺之腎謂之重陰腎之肝謂之辟陰死 不治 四日而已所謂生陽死陰者肝之心謂之生陽心之 來為虚風主殺主害者謹候虚風而避之故聖人日 從其所居之鄉來為實風主生長養萬物從其衝後 雨則吉歲美民安少病矣因視風所從來而占之風 歲時死證六 卷三十七

歲露論帝曰其有卒然暴病暴死者何也少師曰三虚 傷是為三虛故論不知三虛工反為粗帝曰願聞 者其死暴疾也得三實者邪不能傷人也帝曰願聞 虚相轉則為暴病卒死 於手太陽脉脉絕則溢脉閉則結不通善暴死〇二 從西北方來名曰折風其傷人也內舎於小腸外在 避虚邪之道如避矢石然邪弗能害此之謂也〇風 三虚曰乘年之衰逢月之空失時之和因為賊風所

てにりここにす

景山へ書

ナと

金少口匠人 露馬因處之和而少賊風者民少病而少死歲多賊 實曰達年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣 旦北風春民多死正月朔日平旦北風行民病多者 風其所傷貴賤何如候之奈何曰正月朔日太一居 風邪氣寒温不和則民多病而死矣○帝曰虚邪之 不能危之也〇故諸逢其風而遇其雨者命曰遇歳 十有三也正月朔日日中北風夏民多死正月朔日 天留之宫其日西北風不雨人多死矣正月朔日平 巻三十七

2.17.2 1.1. 骨將國有殃人多死亡〇正月朔日風從東方來發 四月己不暑民多瘴病十月中不寒民多暴死〇諸 寒而風雅貴民多病此所以候處之風殘傷人者也 春有死亡〇正月朔日天和溫不風耀賤民不病天 屋揚沙石國有大災也〇正月朔日風從東南方來 ○二月丑不風民多心腹病三月戊不溫民多寒熱 正月朔日風從南方來命曰旱鄉從西方來命曰白 夕時北風秋民多死終日北風大病死者十有六○ 聚茶全書

金さんロアルノーモ 本神篇曰心林惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破腿 而學筋两脇骨不舉毛粹色天死於秋〇肺喜樂無 杪 傷則悅亂四肢不舉毛悴色天死於春○肝悲哀動 脱肉毛悴色天死於冬〇脾憂愁而不解則傷意意 所謂風者皆發屋折樹木揚沙石起毫毛發腠理者 則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革焦毛悴色 則傷魂魂傷則狂忘不精不精則不正當人陰縮 巻三十七

玉機真藏論曰大骨枯藁大肉陷下胸中氣滿喘息不 てこりえ しいう 態以知精神魂魄之存亡得失之意五者以傷餓不 虚則無氣無氣則死矣〇是故用鉞者察觀病人之 是故五臟主藏精者也不可傷傷則失守而陰虚陰 恐懼而不解則傷精精傷則骨疫疫厥精時自下〇 前言腰脊不可以俛仰屈伸毛悴色天死於季夏〇 可以治之也 天死於夏○腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其 見不完全から 九九

金八旦人人 期 內消動作益衰真藏來見期一處死見其真藏乃與 厢真藏見十日之內 死〇大骨枯葉大肉陷下肩髓 陷下胸中氣滿喘息不便內痛引肩項身熱脱肉破 骨枯葉大肉陷下胸中氣滿喘息不便內痛引肩項 便其氣動形期六月死真藏脉見乃予之期日○大 期日〇大骨枯葉大肉陷下胸中氣滿腹內痛心 不便局項痛身熟破胭脱肉目眶陷真藏見目不 月死真藏脉見乃子之期日〇大骨枯豪大肉 卷三十七

大とりこ とう 平人氣象論曰肝見與辛死○心見壬癸死○脾見甲 三部九候論曰寒熱病者以平旦死○熱中及熱病者 脱真藏雖不見猶死也 身中卒至五臟絕閉脉道不通氣不往來譬於墮漪 以日中死〇病風者以日夕死〇病水者以夜半死 不可為期其脉絕不來若人一呼五六至其形肉不 見人立死其見人者至其所不勝之時則死〇急虚 〕死○肺見丙丁死○腎見戊已死○是謂真藏見 景岳全書 主

氣交變大論曰歲木太過風氣流行脾土受邪上應歲 皆死 流行腎水受邪上應鎮星太谿絕者死不治〇歲金 星衝陽絕者死不治○歳火太過炎暑流行肺金受 門絕者死不治 邪上應奏惑星太淵絕者死不治○歲土太過雨濕 不治○歲水太過寒氣流行邪害心火上應辰星神 太遇燥氣流行肝木受邪上應太白星太衝絕者死 巻三十七 NATOLI J.L. 18/ 六微盲大論曰天符為熱法處位為行令太一天符為 六元正紀大論帝曰六位之氣盈虚何如岐伯曰太少 貴人帝曰邪之中也奈何岐伯曰中熱法者其病速 瞀悶懊憹善暴死 〇帝曰位之易也何如曰君位臣則順臣位君則逆 而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死 則耳鳴眩轉目不識人善暴僵仆○火鬱之發甚則 異也太者之至徐而常少者暴而亡○木鬱之發甚 景岳全書 主

金定正足全書 本病論帝曰人氣不足天氣如虚人神失守神光不聚 遇火不及之歲有黑尸鬼犯之令人暴亡○人飲食 藏不足又會天虚感邪之至也〇人憂愁思慮即傷 邪鬼外干致有夭亡可得聞乎岐伯曰人之五臟 逆則其病近其害速順則其病遠其害傲所謂二大 也又遇驚而奪精汗出於心因而三虚神明失守却 心又或遇少陰司天天數不及此即天氣人氣同虚 卷三十七

2.17. 1.1 恐懼汗出於肝神位失守神光不聚又遇木不及之 遇厥陰司天天数不及此謂天虚人虚也又遇疾走 腎因而三虚賢神失守却遇水不及之年有黃尸鬼 見令人暴亡○人或恚怒氣逆土而不下即傷肝又 勞倦即傷脾又或遇太陰司天天數不及此即人虚 尸鬼犯之令人卒亡○人久坐濕地强力入水即傷 於脾因而三虚脾神失守却遇土不及之年即有青 而天虚也又遇飲食飽甚汗出於胃醉飽行房汗出 、岳全書

金安口尼全書 經脉篇曰手太陰氣絶則皮毛焦太陰者行氣溫於皮 神者昌失神者亡 暴亡也謂之曰尸厥〇此謂得守者生失守者死得 虚而人虚也神遊失守其位即有五尸鬼干人令人 毛者也敌氣不榮則皮毛焦皮毛焦則津液去皮節 津液去皮節則爪枯毛折毛折者則毛先死丙篇下 年有白尸鬼犯之令人暴亡也〇 巴上五失守者天 諸經死證七 卷三十七

2.15. 1 ... 親 勝土也○足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脉也伏行 而濡骨髓者也故骨不濡則肉不能著也骨肉不相 肌肉唇舌者肌肉之本也脉不禁則肌肉軟則舌萎 死壬篇癸死水勝火也〇足太陰氣絕者則脉不榮 不流血不流則髦色不澤故其而黑如漆柴者血先 死火勝金也〇手少陰氣絕則脉不通脉不通則血 人中滿人中滿則唇反唇反者肉先死甲寫乙死木 則肉軟却肉軟却故盛長而垢髮無澤髮無澤者 見下子全書 Ī

|金定匹庫全書 診要經終論帝曰願聞十二經脉之終奈何岐伯曰太! 離則腠理發泄絕汗乃出故旦占夕死夕占旦死C 陰氣俱絕則目系轉轉則目運目運者為志先死志 唇青古卷卵縮則筋先死與篤辛死金勝木也〇五 絡於古本也故脉弗榮則筋急筋急則引舌與卵故 骨光死戊篇已死土勝水也〇足厥陰氣絕則筋絕 先死則遠一日半死矣〇六陽氣絕則陰與陽相離 厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脉 巻三十七

CRUDIAL ALIO ○厥陰終者中熱嗌乾善溺心煩甚則舌卷卵上縮 少陰終者而黑齒長而指腹脹閉上下不通而終矣 則死矣〇少陽終者耳聲百節皆縱目眾絕系絕系 陽之脉其終也戴眼反折應疫其色白絕汗乃出出 百赤不逆則上下不通不通則面黑皮毛焦而終矣 日動作善驚妄言色黃其上下經盛不仁則終矣〇 〇太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔嘔則逆逆則 日半死其死也色先青白乃死矣〇陽明終者口 界岳全書 直

金グロルノニ 脉要精微論曰五臟者中之守也言而微終日乃復言 是膀胱不藏也得守者生失守者死〇夫五臟者身 明之亂也倉廪不藏者是門戶不要也水泉不止者 者此奪氣也衣被不飲言語善惡不避親疎者此神 而終矣〇此十二經之所敗也 胸中之腑背曲局垂腑將壞矣腰者腎之腑轉搖不 之强也頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣背者 諸病死證 卷三十七

てこりことこう 一覧 玉版篇帝曰諸病皆有逆順可得聞乎岐伯曰腹脹身 是者不過十五日而死矣〇其腹大脹四末清脱形 熱脉大是一逆也腹鳴而滿四肢清泄其脉大是二 **憊矣骨者髓之腑不能久立行則振掉骨將憊矣得** 能腎將憊矣膝者筋之腑屈伸不能行則偻附筋則 强则生失强则死 勁是四逆也就脱形身熱脉小以疾是五逆也 也動而不止脉大是三逆也效且溲血脱形其脉 見岳人 蓋 女口

金にヒアノア 五禁篇帝曰何謂五逆岐伯曰熱病脉静汗已出脉躁 破身熱脉偏絕是三逆也淫而奪形身熟色天然白 盛是一逆也病泄脉洪大是二逆也者脾不移䐃肉 溲血形肉脱脉搏是三逆也嘔血胸滿引背脉小 及後下血衃血衃為重是四逆也寒熱奪形脉堅 是者不過一時而死矣 疾是四逆也於嘔腹脹且發泄其脉絕是五逆也 池甚是一逆也腹脹便血其脉大時絶是二逆也欬 卷三十七 而 女口

保命全形論曰夫鹽之味鹹者其氣令器津泄弦絕者 玉機真藏論曰五實死五虚死帝曰願聞五實五虚岐 其音嘶敗木敷者其葉發病深者其聲噦人有此三 活身汗得後利則實者活此其候也 伯曰脉盛皮熱腹脹前後不通問替此謂五實〇脉 其時有生者何也岐伯曰漿粥入胃注泄止則虚者 是謂五逆也 細皮寒氣少泄利前後飲食不入此謂五虚○帝曰

|欠日日日 Alis ||

景岳全書

主

アシグロ 奇病論帝曰有癃者 五色篇雷公曰人不病卒死何以知之帝曰大氣入於 何以 臟腑者不病而卒死矣○雷公曰病小愈而卒死者 頸膺如格人迎躁盛喘息氣逆此有餘也太陰脉細 必卒死黑色出於庭大如母指者必不病而卒死○ 者是謂壞腑毒藥無治短鍼無取 如髮者此不足也其病安在名為何病歧伯曰病 知之帝曰赤色出两類大如母指者病雖小愈 日數十溲此不足也身熱如炭 卷三十七

シャンコミニハシラ 陽明脉解篇曰陽明厥則喘而惋惋則惡人帝曰或喘 經則生 而死者或喘而生者何也岐伯曰厥逆連藏則死連 亦正死明矣 足也今外得五有餘內得二不足此其身不表不裹 五有餘者五病之氣有餘也二不足者亦病氣之不 五有餘二不足也帝曰何謂五有餘二不足曰所謂 在太陰其盛在胃頗在肺病名曰厥死不治此所謂 景岳全書 主

金ケビたノー 通評虚實論帝曰消禪虚實何如岐伯曰脉實大病久 **厥論曰三陰俱逆不得前後使人手足寒三日死〇少** 實何如曰虚則可治實則死〇帝曰腸澼便血 轉大滑久自己脉小堅急死不治帝曰癫疾之脉 可治脉懸小堅病久不可治〇帝曰癩疾何如曰脉 陽厥逆機關不利腰不可以行項不可以顧發勝雞 死 不可治驚者死〇手心主少陰厥逆心痛引喉身熱 不可治詳厥逆門 巻三十七 虚

厥病篇曰風痺淫際病不可已者足如履永時如入湯 癲狂篇曰癩疾者癩發如狂者死不治 脉浮則死帝曰腸澼下膿血何如曰脉懸絶則死滑 足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死〇真頭痛頭 大則生 曰身熱則死寒則生腸澼下白沫何如曰脉沉則生 悲以喜恐短氣不樂不出三年死也〇真心痛手 股腔淫漈煩心頭痛時嘔時悦眩已汗出久則目

17.72.10 Loc / 1.1.10 | 1

景岳全書

王

金罗旦屋之三 熱病篇曰三陰三陽五臟六腑皆受病營衛不行五臟 **痺論帝曰痺其時有死者或疼久者或不已者其故何** 不通則死矣 皮膚問者易門 痛甚腦盡痛手足寒至節死不治 也歧伯曰其入臟者死其留連筋骨間者疼久其留 誤治死證十 傷寒死證力 **瘟疫二門寒** 卷三十七

診要經終篇曰凡刺胸腹者必避五臟中心者環死中 刺禁論曰臟有要害不可不察肝生於左肺藏於右心 六元正紀大論曰大積大聚其可犯也衰其大半而止 J 過者死 皆為傷中其病雖愈不過一歲死 有父母七節之傍中有小心從之有福逆之有咎〇 部於表腎治於裏脾為之使胃為之市膈盲之上中 脾者五日死中腎者七日死中肺者五日死中膈者 京岳之等 芜

金戶口戶在言 小鉞解曰取五脉者死言病在中氣不足但用鍼盡大 語○刺中腎六日死其動為嚏○刺中肺三日死其 刺中心一日死其動為噫○刺中肝五日死其動為 陰股中大脉血出不止死○刺臂太陰脉出血多立 動為敦○刺中脾十日死其動為吞○刺中膽 犯 面中溜脉不幸為盲○刺頭中腦戶入腦立死○刺 死其動為嘔〇刺趾上中大脉血出不止死〇 卷三十七 刺 Ð

鍼以致其陰氣陰氣至則陽氣反入入則逆逆 則死矣其死也無氣以動故静〇所謂五臟之氣戶 絕於外者脈口氣外絕不至反取其四末之輸有留 陽經之合有留鍼以致陽氣陽氣至則內重竭重竭 寫其諸陰之脉也〇取三陽之脉者唯言盡寫三陽 里五往者也〇奪陽者狂正言也〇所謂五臟之氣 之氣令病人恇然不復也〇 奪陰者死言取尺之五)絕於內者脉口氣內絕不至反取其外之病處與


文三日事一日

景岳全書

圭

玉版篇曰夫鍼之與五兵其熟小乎能殺生人不能起 者死於堂上 願卒聞之曰闚門而刺之者死於家中入門而刺之 五里中道而止五至而已五往而藏之氣盡矣故五 五二十五而竭其翰矣此所謂奪其天風者也帝曰 大絡也迎而奪之而已矣帝曰上下有數乎曰迎之 死者也帝曰願卒聞之岐伯曰經隧者五臟六腑之 矣其死也陰氣有餘故躁 久下1日本/よう 癰疽篇玉版篇等義俱詳列外科 日而死者水殼精氣津液皆盡故也 日五七三斗五升而留水榖盡矣故平人不食飲七 曰神者水殼之精氣也故腸胃之中常留殼二斗水 斗五升故平人日再後後二升半一日中五升 (絕殼篇帝曰願聞人之不食七日而死何也伯高 絕殼死證十二 癰疽死證十 景岳全書 圭

一金り トア とっし 熱病篇曰老人嬰兒熱而腹滿者死 論疾診尺篇曰嬰兒病其頭毛皆逆上者必死 通評虚實論帝曰乳子而病熱脉懸小者何如岐伯曰 者何如岐伯曰喘鳴肩息者脉實大也緩則生急則 死 手足溫則生寒則死○帝曰乳子中風熱喘鳴肩息 乳子死證十三 述古十四



金げたたんと 景岳全書卷三十七 巻三十七